

Öztiryakiler

PRO

ÜRÜN KATALOĞU



TEMİZLİK SİSTEMLERİ

Öztiryakiler



Öztiryakiler, mutfak ekipmanları sektöründe, Türkiye'nin ilk imalatçı firmalarından biri olarak 1958 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun ilk dönemlerinde 50 m²'lik bir atölyede imalat yapan Öztiryakiler, bugün 130 bin m² kapalı üretim alanında, 10 grup şirketinde bin 300 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Türkiye'de 4 Bölge Müdürlüğü, 50 bayii, 80 yetkili servisi ile yaygın bir pazarlama ve satış sonrası hizmet servis ağına sahip Öztiryakiler, endüstriyel mutfak sektöründe iç piyasada lider durumundadır. Yurt dışı pazarda ise, 5 kıtada 100'ü aşkın ülkede dağıtım kanalları ve yetkili servisleri ile hizmet vermekte olup sektöründe dünyada ilk 15 firma arasındadır.

Rusya ve Kazakistan'da satış-pazarlama ve proje ekiplerinin bulunduğu showroom ve depoları ile yine Rusya'da 10 bin m² alanda üretim yapan tesisi bulunmaktadır. Öztiryakiler, üretim teknolojileri ve makine parkı ile sektörde dünyada bilinen en ileri uygulamalara ve üretim teknolojilerine sahiptir. Ar-Ge, Ür-Ge, mühendislik birimleri, güçlü laboratuvarı ile ürün-süreç geliştirme çalışmalarına ilişkin proje tasarımları ve uygulamaları, teknik üniversiteler ve TÜBİTAK destekli yürütülmektedir. Özgün tasarım, yenilik niteliği taşıyan ürün ile ürün özellikleri konusunda endüstriyel tasarım tescil, faydalı model ve patent çalışmalarında Türk Patent Enstitüsü'nden, sektörde en çok belgeli firmalardan biri olarak ödüllü bulunmaktadır. Öztiryakiler, hotel, restaurant, cafe (HoReCa) başta olmak üzere, pastane grupları, askeri mutfaklar, mobil arazi mutfakları ve ekipmanları, hastane ekipmanları, okul ve fabrika mutfakları gibi endüstriyel mutfak sektörü alanında; saklama, hazırlık, pişirme, taşıma ve servis ekipmanları ürün gruplarında, 4500'ü aşkın ürün çeşidi ile mutfakların projelendirilmesi, kurulması, eğitimlerinin verilerek işletmeye açılmasına kadar tüm süreçlerin planlamasını, üretimini ve servis desteğini sağlar.

Öztiryakiler tarafından üretilen, başta cihazlar olmak üzere ürünler, firma bünyesinde ve dış kaynaklı laboratuvarlarda uluslararası sertifikasyon merkezleri tarafından testleri yapılarak belgelendirilmiştir. Avrupa bölge pazarı için CE, Amerika için ETL ve NSF, Rusya için EAC (Gümrük Birliği Sertifikası) başta olmak üzere, ürünlerin uluslararası pazarla satışı konusunda diğer ulusal ve ihracat pazarında geçerli olacak 2000'i aşkın ürün ve ürün grubu için sertifika sahibidir.

1998'de ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ile ürün ve yönetim sistemini belgelendiren Öztiryakiler, uluslararası pazarla kendi özgün markası ile ürün satan firmalardan "10 yılda 10 dünya markası yaratma" projesi kapsamında kurumsal yönetim esasları dahilinde, marka performansı sağlayabilecek firmalara dış ticaret müsteşarlığı tarafından TURQUALITY sertifikası ve ikinci 5 yıllık dönem onayı verilen ilk 34 firmadan biridir.

index

■ SURFACE CLEAN	ALKOL BAZLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	1
NANO CLEAN PRO	GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	1
POWER FLOOR SMELL	PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	2
■ SANI EXTRA PRO	BANYO, WC TEMİZLEYİCİ	3
SANITAR MAX PRO	GÜÇLÜ BANYO, WC TEMİZLEME ÜRÜNÜ	3
WC EXTRA PRO	TUVALET TEMİZLEME MADDESİ	4
■ POWER FLOOR 300	ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNÜ	5
POWER FLOOR 200	AĞIR KİR, CİLA VE YAĞ SÖKÜCÜ	5
POWER FLOOR 100	HASSAS YÜZEYLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ	6
POWER FLOOR POLYMER	POLİÜRETAN İÇEREN ULTRA SERT ZEMİN CİLASI	6
POWER FLOOR BRIGHT	KRİSTALİZE MERMER CİLASI	7
■ POWER LIMEX PRO	BULAŞIK MAKİNE DETERJANI / SERT SULAR İÇİN	9
POWER RINSE PRO	BULAŞIK MAKİNE PARLATİCİSİ / SERT SULAR İÇİN	9
POWER MATIC PRO	ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KİREC ÇÖZÜCÜ	9
POWER HAND PRO	ELDE BULAŞIK YIKAMA MADDESİ	10
POWER GRILL	FİRİN VE İZGARA TEMİZLEME MADDESİ	10
POWER T-9	FİRİN VE İZGALAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ ÇÖZÜCÜ	10
POWER PREP	LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ	11
POWER SHINE	PASLANMAZ ÇELİK PARLATİCİ	11
POWER INOX	PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ	11
POWER HYGIENE	ALKOL BAZLI HİJYENİK TEMİZLEYİCİ	12
POWER METALEX	PORSELEN TABAKLarda METAL İZİ TEMİZLEME MADDESİ	12
POWER HYPO PRO	KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI	12
■ LIQUID HAND	SIVI EL YIKAMA MADDESİ MAVİ	13
LIQUID HAND PRO	SIVI EL YIKAMA MADDESİ SEDEF BEYAZ	13
FOAM HAND PRO	KÖPÜKLÜ EL YIKAMA MADDESİ	13
POWER HAND DEZENFEX	ALKOL BAZLI HİJYENİK EL TEMİZLEME MADDESİ	14
POWER FRESH	ODA, WC PARFÜMÜ	14

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SURFACE CLEAN



Yıkınabilir tüm yüzeylerin ve demirbaşlarının derinlemesine ve korunarak temizlenmesi amacıyla kullanılan alkol bazlı genel temizlik ürünüdür. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, lake, emaye, duvar, doğal ve yapay taşlar, laminat, pvc, linolyum, cılıtlı ahşap ve mantar zeminler gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygundur. Kalıcı limon kokusuna sahiptir.

Art. No.	8899.P1012.01	8899.P1012.05
Ambalaj Türü	1L (0,98 kg) yuvarlak şişe	5 L (5,80 kg) bidon
Ambalaj Birimi	12 adet karton içinde	1 bidon
Palet - Birimi	50 karton	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI


PVC
Linolyum
Elastomer malzeme (kauçuk)
Polüretan
Polüuretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
Mermer
Dökme Mozaik (Terrazzo)
Aside Dayanıklı Fayans
Porselen
Şap

UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
Epoksi		
Ahşap (Cılıtlı)		
Laminat		
Plastik yüzeyler		
Krom / Paslanmaz Çelik		
Seramik / Porselen		

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



NANO CLEAN PRO



Tekrar yağlandıracı yada film tabakası içermeyen genel temizlik ürünüdür. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, duvar, laminat, pvc, yapay ve doğal taş zeminler, seramik zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun olan güçlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızla kurur. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	8899.P1006.20
Ambalaj Türü	20 L (20,70 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI


PVC
Linolyum
Elastomer malzeme (kauçuk)
Polüretan
Polüuretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
Mermer
Dökme Mozaik (Terrazzo)
Aside Dayanıklı Fayans
Porselen
Şap

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

POWER FLOOR SMELL

Tüm mobilyalar, plastik yüzeyler, duvar, linolyum, pvc, kauçuk, seramik, granit zemin, vb. toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanımına uygun yüksek parfümlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur, durulama gerektirmez.

Art. No.	8899.P1027.20
Ambalaj Türü	20 L (20,00 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

PARFÜMLÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kullanım konsantrasyonu içinde




KULLANIM ALANLARI

- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Polüuretan
- Polüuretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

- Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mozaik (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porselen
- Şap

- UYGUN
- KOŞULLU OLARAK UYGUN
- UYGUN DEĞİL
- Epoksi
- Ahşap (Cilalı)
- Laminat
- Plastik yüzeyler
- Krom / Paslanmaz Çelik
- Seramik / Porselen



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



BANYO, WC TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SANI EXTRA PRO




SANI EKSTRA PRO saniter alanlarda (banyo, wc, duş alanları) aside dayanıklı yüzeyleri ve yer dösemelerini temizler. Bakım saqlar, malzemeyi koruyarak hızlı ve güçlü bir biçimde kireçleri, yağ kirlerini, üre taşlarını hijyenik olarak temizler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz arası temizlik ürünüdür.

Mermer, karo taş, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	8899.P1009.75	8899.P1009.05
Ambalaj Türü	750 ml eğri boyun şişe	5 L (5,00 kg) bidon
Ambalaj Birimi	12 adet karton içinde	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	50 karton	36 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Polüretan
- Polüuretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

- Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mozaik (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porselen
- Şap

UYGUN KOŞULLU OLARAK UYGUN UYGUN DEĞİL

- Epoksi
- Ahşap (Cılaklı)
- Laminat
- Plastik yüzeyler
- Krom / Paslanmaz Çelik
- Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



SANITAR MAX PRO

GÜÇLU BANYO, WC TEMİZLEME ÜRÜNÜ




Tüm saniter alanlarda (wc,banyo,duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri, çimento kalıntıları gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzeri ve derz araları temizlik ürünüdür.

Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır. İnşaat sonrası genel temizlik uygulamalarında kullanıma uygundur.

Art. No.	8899.P1013.01	8899.P1013.05
Ambalaj Türü	1 L (0,98 kg) yuvarlak şişe	5 L (4,90 kg) bidon
Ambalaj Birimi	12 adet karton içinde	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	50 karton	36 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Polüretan
- Polüuretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları


- Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mozaik (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porselen
- Şap

UYGUN KOŞULLU OLARAK UYGUN UYGUN DEĞİL

- Epoksi
- Ahşap (Cılaklı)
- Laminat
- Plastik yüzeyler
- Krom / Paslanmaz Çelik
- Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün sırasının ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



BANYO, WC TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

WC EXTRA PRO

Klozet ve pisuar içlerinde oluşmuş pas, kireç, yağı, birikmiş üre tabakalarını temizleme ürünüdür ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Tuvaletleri ağartır, beyazlatır ve ağır kokuların olmasını önerler. Koyu kıvamlı olması sebebiyle dik yüzeylere yapışır, şişenin kıvrık başı ürünün istenilen noktaya kolayca ulaşmasını sağlar. idrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir. Mermer, karo taş, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	8899.P1010.75
Ambalaj Türü	750 ml eğri boyun şişe
Ambalaj Birimi	12 adet karton içinde
Palet - Birimi	50 karton

KULLANIM ALANLARI

PVC
Linolyum
Elastomer malzeme (kauçuk)
Polüretan
Polüuretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
Mermer
Dökme Mozaik (Terrazzo)
Aside Dayanıklı Fayans
Porselen
Şap

pH Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



■ UYGUN ■ KOŞULLU OLARAK UYGUN ■ UYGUN DEĞİL

Epoksi
Ahşap (Cilalı)
Laminat
Plastik yüzeyler
Krom / Paslanmaz Çelik
Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



ZEMİN TEMİZLEME, CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ

POWER FLOOR 300


ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNÜ



Bütün suya dayanıklı cıralı ve cilasız yer döşemelerinin günlük temizliği ve bakımı için uygun olan zemin temizleme ürünüdür. Pvc, linolyum, kauçuk, mermer, epoksi, doğal taş, vb. gibi tüm zemin kaplamalarının günlük paspas ve makine ile yapılacak olan basit temizlik uygulamalarında kullanılır. İçeriğindeki polimerler sayesinde cila yapma özelliği vardır. Tabaka ve kalıntı oluşturur.

Art. No.	8899.P1024.20
Ambalaj Türü	20 L (19,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI


- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Poliiüretan
- Poliiüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

- Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mozaik (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porselen
- Şap

- UYGUN
 - KOŞULLU OLARAK UYGUN
 - UYGUN DEĞİL
- | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|
| Epoksi | Ahşap (Cılalı) | Laminat |
| Plastik yüzeyler | Krom / Paslanmaz Çelik | Seramik / Porselen |

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ürün şişesinin ağız kısmına dozaj başlığı (20 ml) aparatı takılarak doğru dozajlama yapılır.



POWER FLOOR 200


AĞIR KİR, CİLA VE YAĞ SÖKÜCÜ



Zemine ve yüzeylere yerleşmiş cila tabakalarını, yaşları ve kirleri kolayca temizleme ürünüdür. Aşınmış eski cila tabakasını kolayca çıkarır. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Ahşap yüzey ve linolyum hariç, suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	8899.P1023.20
Ambalaj Türü	20 L (20,30 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık




Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Poliiüretan
- Poliiüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

- Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mozaik (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porselen
- Şap

- UYGUN
 - KOŞULLU OLARAK UYGUN
 - UYGUN DEĞİL
- | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|
| Epoksi | Ahşap (Cılalı) | Laminat |
| Plastik yüzeyler | Krom / Paslanmaz Çelik | Seramik / Porselen |



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



ZEMİN TEMİZLEME, CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ

POWER FLOOR 100

HASSAS YÜZEYLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

Hassas yüzeylerde ve zemin kaplamalarında kullanılabilen kir, ya g, cila tabakalarını temizlemek amacıyla güçlü performans sahip universal temizleme ürünüdür. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Linolyum gibi hassas yüzeylerin temizliği için özel olarak üretilmiştir. Temizlik otomatları için uygundur. Bakım maddelerinin oluşturduğu film tabakalarını ve inatçı kirleri giderir. Özellikle is, nikotin, duvar çizikleri ve lastik izlerinin temizlenmesinde etkilidir.


Art. No.	8899.P1022.20
Ambalaj Türü	20 L (21.40 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

KULLANIM ALANLARI

PVC
Linolyum
Elastomer malzeme (kauçuk)
Polüüretan
Polüüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
Mermer
Dökme Mozaik (Terrazzo)
Aside Dayanıklı Fayans
Porselen
Şap


pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
Epoksi		
Ahşap (Cılalı)		
Laminat		
Plastik yüzeyler		
Krom / Paslanmaz Çelik		
Seramik / Porselen		



DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



POWER FLOOR POLYMER

POLİÜRETAN İÇEREN ULTRA SERT ZEMİN CİLASI

Pvc, Linolyum, Ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını ve çiziliþ yîranmasına engeller, çiziliþ yîranmasına engel olur,  slak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu poliüretan içeren mükemmel metal a glı parlaklık disperziyonuna sahip, ultra sert ve parlak zemin cillasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Genel olarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçlarının kullanım teknigi bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.


Art. No.	8899.P1026.05
Ambalaj Türü	5 L (5,14 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 Adet koli içinde
Palet - Birimi	36 karton

KULLANIM ALANLARI


PVC
Linolyum
Elastomer malzeme (kauçuk)
Polüüretan
Polüüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
Mermer
Dökme Mozaik (Terrazzo)
Aside Dayanıklı Fayans
Porselen
Şap

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



UYGUN	KOŞULLU OLARAK UYGUN	UYGUN DEĞİL
Epoksi		
Ahşap (Cılalı)		
Laminat		
Plastik yüzeyler		
Krom / Paslanmaz Çelik		
Seramik / Porselen		




DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ



ZEMİN TEMİZLEME, CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ

POWER FLOOR BRIGHT



KRISTALİZE MERMER CİLASI

Mermer ve doğal taş zeminlerin cilalanması amacı ile kullanılır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşan termo kimyasal hareket zemine su geçirmez, doğal ve parlak bir görünüm kazandırır. Zeminin kir tutmasını, çizilip yıpranmasını engeller. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı göz önüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	8899.P1025.05
Ambalaj Türü	5 l (5,14 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	36 karton

pH Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde

KULLANIM ALANLARI

- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Poliüretan
- Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları

- Aside dayanıklı doğal / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mozaik (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porselen
- Şap

■ UYGUN ■ KOŞULLU OLARAK UYGUN ■ UYGUN DEĞİL

- Epoksi
- Ahşap (Cılaklı)
- Laminat
- Plastik yüzeyler
- Krom / Paslanmaz Çelik
- Seramik / Porselen

DOZAJ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Zemin Kaplamasının çeşidi ve yıpranışına göre (uygulama başına) 100 m² için 1,5 - 3 litre





MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

POWER MATIC PRO

BULAŞIK MAKİNE DETERJANI / SERT SULAR İÇİN



Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Makinelerde kireç birikimini önlüyor, sert sularda etkilidir. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1002.05	8899.P1002.20
Ambalaj Türü	5 L (5,82 kg) bidon	20 L (23,30 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde	1 bidon
Palet - Birimi	36 karton	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER RINSE PRO

BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI / SERT SULAR İÇİN



Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Sert sularda etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1003.05	8899.P1003.20
Ambalaj Türü	5 L (5,20 kg) bidon	20 L (2,70 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde	1 bidon
Palet - Birimi	36 karton	32 bidon


pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER LIMEX PRO

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KIREÇ ÇÖZÜCÜ



Endüstriyel bulaşık makinelerinde ve mutfak cihazlarında su sertliği nedeni ile oluşan kireç kalıntılarını çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda ben-marie, buharlı kazan ve tencerelerin üzerinde biriken kireçleri temizler. Isıtıcıların az enerji ile yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki inhibitörler sayesinde korozyon zararlarını engeller.

Art. No.	8899.P1004.05
Ambalaj Türü	5 L (6,32 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	36 karton

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde




MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

POWER HAND PRO


Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formülize edilmiş yüksek aktif içeren bir ürünüdür. Donmuş yağı ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.

Art. No.	8899.P1001.20
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon



ELDE BULASIK YIKAMA MADDESİ

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER GRILL


Ocak, fırın, izgara ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplılmış yağı ve kirlerin temizliğinde kullanılan kokusuz bir ürünüdür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde ve kendi kendine temizlenen fırın ve izgaralarda kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.

Art. No.	8899.P1017.75
Ambalaj Türü	750 ml (820 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet karton içinde
Palet - Birimi	128 karton



FIRIN VE IZGARA TEMİZLEME MADDESİ

pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER T-9


FIRIN VE IZGARALAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ ÇÖZÜCÜ

Ocak, fırın, izgara, gril gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplılmış yağı ve kirlerin temizliğinde kullanılan bir ürünüdür. Alüminyum, galvaniz metal ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.

Art. No.	8899.P1015.75
Ambalaj Türü	750 ml (840 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet karton içinde
Palet - Birimi	128 karton



pH Değeri yaklaşık



Kullanım konsantrasyonu içinde



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

POWER PREP



LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

Tabak, tabldot, porselen, cam, plastik ve paslanmaz ekipmanlardaki kurumuş nişasta kalıntılarını, bardak ve fincanlarda oluşan kahve, çay lekelerini temizlemek amacıyla ön daldırma işleminde kullanılan bir temizlik ürünüdür. İçerdiği klor sayesinde leke çıkarmanın yanı sıra hijyenik etkisi de vardır. Bulaşık makinasında yapılacak yıkama öncesi kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1020.05
Ambalaj Türü	5 L (5,75 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	36 karton

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER SHINE



PASLANMAZ ÇELİK PARLATICI

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Uygulama yapılan metal yüzeylerde film tabakası oluşturarak tekrar kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller.

Art. No.	8899.P1011.75
Ambalaj Türü	750 ml (620 gr) şişe
Ambalaj Birimi	6 adet karton içinde
Palet - Birimi	128 karton

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER INOX



PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ

Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Uygulama yapılan metal yüzeylerde kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller. Aerosol formdadır.

Art. No.	8899.P1011.04
Ambalaj Türü	400 ml. Sprey Kutu
Ambalaj Birimi	12 adet karton içinde
Palet - Birimi	84 karton

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde




MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

POWER HYGIENE

Gıda üretim tesisleri, hastane, otel gibi toplu kullanım alanlarındaki sert yüzeylerin, alet ve ekipmanların hijyenik temizliğini sağlayan bir üründür. İçerisindeki alkol sayesinde, gıda ile temas eden alanlarda durulama gerektirmeden hijyen sağlar ve hızlıca kurur.

Art. No.	8899.P1017.05
Ambalaj Türü	750 ml şişe
Ambalaj Birimi	6 adet karton içinde
Palet - Birimi	128 karton



ALKOL BAZLI HİZLI HİJYENİK TEMİZLEYİCİ

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde




POWER METALEX

PORSELEN TABAKLarda METAL İZ TEMİZLEME MADDESİ

Porselen, tabak, fincan vb. ekipmanların üzerinde zamanla çatal, bıçak ve kaşıkların oluşturduğu siyah metal iz ve çizikleri gidermek amacıyla kullanılır. Materyallere temiz yeni bir görünüm kazandırır. Ön daldırma yöntemiyle kullanılmalıdır.

Art. No.	8899.P1019.05
Ambalaj Türü	5 L (5,12 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	36 karton



pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



POWER HYPO PRO

KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI

Yıkınabilir tüm yüzey ve zeminlerin temizlenmesi, ağartılması, hijyen sağlanması amacı ile kullanılır. Banyo, mutfaç ve tüm genel alanlarda kullanıma uygundur.

Art. No.	8899.P1018.20
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon



pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

LIQUID HAND



SIVI EL YIKAMA MADDESİ

El ve yüz temizliğinde kullanılan gliserin içeren sıvı yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Cildi koruyucu maddeler içerir. Hijyenik ve ekonomiktir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1005.20M
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



LIQUID HAND PRO



SIVI EL YIKAMA MADDESİ

El ve yüz temizliğinde kullanılan gliserin içeren sıvı yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Cildi koruyucu maddeler içerir. Hijyenik ve ekonomiktir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1005.20B
Ambalaj Türü	20 L (20,60 kg) bidon
Ambalaj Birimi	1 bidon
Palet - Birimi	32 bidon

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



FOAM HAND PRO



KÖPÜKLÜ EL YIKAMA MADDESİ

El ve yüz temizliğinde kullanılan köpüklü cilt temizleme maddesidir. Yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Cilt pH'ına uygundur. Kolay durulanır ve ekonomiktir. Köpük dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	88899.P1008.05
Ambalaj Türü	5 L (5,08 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	36 karton

pH Değeri yaklaşık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde



KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

POWER HAND DEZENFEX

ALKOL BAZLI HİYENİK EL TEMİZLEME MADDESİ

El ve yüz temizliğinde kullanılan gliserin içeren sıvı yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Cildi koruyucu maddeler içerir. Hİyenik ve ekonomiktir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	8899.P1016.05
Ambalaj Türü	5 L (4,05 kg) bidon
Ambalaj Birimi	4 adet karton içinde
Palet - Birimi	36 karton



POWER FRESH

ODA, WC PARFÜMÜ

Keskin ferahlatıcı limon aromasına sahip oda, WC parfümüdür. İçerdeği yoğun parfüm sayesinde rahatsız edici kokuları engeller, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır.

Art. No.	8899.P1014.05
Ambalaj Türü	500 ml. (500 gr) sprey kutu
Ambalaj Birimi	6 adet karton içinde
Palet - Birimi	155 karton


pH Değeri yaklaşık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kullanım konsantrasyonu içinde







ōztiryakiler



www.oztiryakiler.com.tr

Merkez: Cumhuriyet Mah. Eski Hadimköy Yolu Cad. No:8 34500 Büyükçekmece / İstanbul - Türkiye
Tel: + 90 212 888 78 00 Fax: + 90 212 888 78 09